

Утверждаю



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*по результатам испытаний автоматических регуляторов
возбуждения Unitrol 6080, изготовленных компанией АББ, на
соответствие СТО 59012820.29.160.20.001-2012 на цифро-аналого-
физическом комплексе ОАО «НТЦ ЕЭС».*

Регуляторы возбуждения Unitrol 6080, изготовленные компанией АББ и имеющие в своем составе регулятор напряжения типа ST5B и системный стабилизатор типа PSS2B, с 28 по 30 ноября 2012 года проходили испытания на соответствие Стандарту ОАО «СО ЕЭС» СТО 59012820.29.160.20.001-2012 «Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов» на цифро-аналого-физическом комплексе ОАО «НТЦ ЕЭС» в составе статических тиристорных систем возбуждения.

По результатам испытаний регуляторы возбуждения Unitrol 6080 в составе регулятора напряжения типа ST5B и системного стабилизатора типа PSS2B признаны соответствующими требованиям упомянутого Стандарта и с учетом выполненной при испытаниях адаптации рекомендуются для использования на электростанциях Российской Федерации в составе статических тиристорных систем возбуждения синхронных генераторов.

Зам. генерального директора,
руководитель экспериментально-
исследовательского центра

А.С.Герасимов

Зав. лабораторией испытаний
и моделирования электроэнергетических систем,
руководитель проекта

А.Х.Есипович